

6 in 1-Impfstoff Informationen für Eltern

Was ist der 6 in 1-Impfstoff?

Der 6 in 1-Impfstoff schützt Ihr Baby gegen sechs Krankheiten:

Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus Influenzae Typ B (Hib), Polio, Tetanus und Keuchhusten.

Was sind diese Krankheiten?

Diphtherie ist eine bakterielle Infektion, die einen dicken Belag in der Nase, im Kehlkopf oder in den Atemwegen verursachen kann.

Symptome: Halsschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen und schnelle Herzfrequenz.

Mögliche Komplikationen: Herzversagen, Paralyse, schwerwiegende Atemprobleme oder Schwierigkeiten beim Schlucken.

Hepatitis B ist eine Virusinfektion, die sich auf die Leber auswirkt und eine lebenslange Infektion verursachen kann. Mögliche Komplikationen: Zirrhose, Krebs oder Leberversagen.

Hib ist eine bakterielle Infektion, die eine Entzündung des Gehirns (Meningitis), Blutvergiftung (Septikämie), Bronchitis und Ohreninfektionen verursachen kann. Symptome: Fieber, Erbrechen, Kopfschmerzen und ein steifer Nacken.

Polio ist eine Virusinfektion, die sich auf das Nervensystem auswirkt und Paralyse verursachen kann.

Tetanus ('Kiefersperre') ist eine Krankheit, die schmerzvolle Muskelspasmen, Krämpfe und Schwierigkeiten beim Atmen verursacht. Sie ist häufig tödlich.

Keuchhusten ist eine bakterielle Infektion, die einen lästigen Husten verursacht, der mit der Zeit schlimmer wird. Es kann ein charakteristisches Keuchen auftreten. Mögliche Komplikationen: schwerwiegende Schwierigkeiten beim Atmen, Lungenentzündung, Herz- und Lungenversagen sowie Hirnschäden.

Alle der oben genannten Krankheiten sind ernsthafte Erkrankungen, die zum Tod führen können.

Wer sollte mit 6 in 1 geimpft werden?


Die 6 in 1-Impfung wird Babys im Alter von 2, 4 und 6 Monaten verabreicht. Sie sollten Ihr Kind zu Ihrem Hausarzt bringen, um die Impfung kostenlos zu erhalten.

Warum ist es 6 in 1 und nicht 5 in 1?

Der 6 in 1-Impfstoff enthält alle Impfstoffe des 5 in 1-Impfstoffs sowie den Hepatitis B-Impfstoff.

In Irland ist die Anzahl der Fälle von Hepatitis B zwischen 1996 und 2005 jedes Jahr gestiegen. In den letzten Jahren wurden über 800 Fälle jedes Jahr gemeldet (siehe Diagramm).

Anzahl der gemeldeten Fälle von viraler Hepatitis B 1982-2006 (Quelle: HPSC)



Die Aufnahme des Hepatitis B-Impfstoffs in das Kinderprogramm schützt irische Kinder jetzt und wenn sie älter sind. Die Verabreichung des Impfstoffs in einem frühen Alter ist die effektivste Weise, um Hepatitis B-Infektionen in der allgemeinen Bevölkerung zu vermeiden.

Wer sollte 6 in 1 nicht erhalten?

Es gibt sehr wenige Personen, für die der 6 in 1-Impfstoff nicht geeignet ist. Ihr Kind sollte den Impfstoff nicht erhalten, wenn es auf einen zuvor verabreichten Impfstoff oder einen Bestandteil eines Impfstoffes eine echte allergische Reaktion (Anaphylaxe) gezeigt hat.

Was ist nach der Impfung zu erwarten

Einige Kinder können Unwohlsein, Rötungen oder Schwellungen an den Stellen aufweisen, an denen die Impfung verabreicht wurde. Ihr Kind ist möglicherweise leicht erregbar und kann eine erhöhte Temperatur haben. Wenn dies der Fall ist, verabreichen Sie ihm Paracetamol oder Ibuprofen. Außerdem sollte Ihr Kind viel trinken. Stellen Sie sicher, dass Ihrem Kind nicht zu warm ist und dass seine Kleidung nicht gegen den Injektionsbereich reibt.

Für weitere Informationen

- wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder an das Gesundheitsamt
- beschaffen Sie sich ein Exemplar von **Die Immunisierung Ihres Kindes – Ein Leitfaden für Eltern** vom Gesundheitsamt
- besuchen Sie www.immunisation.ie oder www.hpsc.ie

Veröffentlicht von: HSE National Immunisation Office

Veröffentlichungsdatum: April 2008

Bestellcode: HNI00510