

لقاح 6 في 1 معلومات للآباء

ما هو لقاح 6 في 1؟

لقاح 6 في 1 يقي طفلك من ستة أمراض، هي: الدفتيريا والالتهاب الكبدي الوبائي B والأنفلونزا البكتيرية Hib (المستدمية النزلية النوع B) وشلل الأطفال والتيتانوس والسعال الديكي.

ما هي هذه الأمراض؟

الدفتيريا (الخناق) هو عدوى بكتيرية قد تؤدي لتكون غشاء سميك في الأنف أو الحلق أو مجرى الهواء. الأعراض: التهاب الحلق وحمى وصداع وسرعة معدل ضربات القلب. المضاعفات المحتملة: فشل القلب أو الشلل أو مشاكل كبيرة في التنفس أو صعوبة في البلع.

الالتهاب الكبدي الوبائي B هو عدوى فيروسية تصيب الكبد ويمكن أن يتسبب في الإصابة بعدوى مزمنة. المضاعفات المحتملة: التليف الكبدي أو السرطان أو الفشل الكبدي.

المستدمية النزلية النوع B (Hib) هي عدوى بكتيرية يمكن أن تتسبب في التهاب المخ (التهاب السحايا) وتسبب الدم (الإنتان الدموي) والتهاب الشعب الهوائية والإصابة بأضرار سمعية. الأعراض: حمى وقيء وصداع وتيبس الرقبة.

شلل الأطفال هو عدوى فيروسية تصيب الجهاز العصبي ويمكن أن يتسبب في الإصابة بالشلل.

التيتانوس («الفك المغلق») هو مرض يسبب تشنجات عضلية مؤلمة واختلاجات وصعوبة في التنفس. وهو مرض خطير في أغلب الأحوال.

السعال الديكي هو عدوى بكتيرية تتسبب في الإصابة بسعال شديد يتطور إلى الأسوأ تدريجياً. وقد يكون السعال مصحوباً بصوت «شهيقي» مميز.

المضاعفات المحتملة: صعوبات شديدة في التنفس والتهاب رئوي وفشل القلب والرئة وأضرار دماغية.

جميع الأمراض السابقة أمراض خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

من الذي ينبغي أن يتم تطعيمه بلقاح 6 في 1؟


يُعطى لقاح 6 في 1 للأطفال في سن 2 و 4 و 6 شهور. ينبغي عليك أن تصطحب طفلك إلى طبيب العائلة (الممارس العام) لأخذ اللقاح مجاناً.

لماذا يتم التطعيم بلقاح 6 في 1 بدلاً من لقاح 5 في 1؟

6 in 1 Parent Information Leaflet - ARABIC

يشتمل لقاح 6 في 1 على جميع اللقاحات الموجودة في لقاح 5 في 1 بالإضافة إلى لقاح الالتهاب الكبدي الوبائي B. لقد ازدادت في أيرلندا حالات الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي B سنويا في الفترة من عام 1996 إلى عام 2005. في السنوات الأخيرة تم تسجيل أكثر من 800 حالة كل عام (انظر الرسم البياني).

عدد الإخطارات بالحالات المصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي B في الفترة من 1982 إلى 2006 (المصدر: مركز (HPSC)



إضافة لقاح الالتهاب الكبدي الوبائي B إلى برنامج لقاحات الأطفال سيوفر الوقاية للأطفال الأيرلنديين الآن وعندما يتقدم بهم العمر. ويعد التطعيم بهذا اللقاح في سن مبكرة أفضل طريقة لمنع انتشار عدوي الالتهاب الكبدي الوبائي B بين جموع المواطنين.

من الذي ينبغي عدم تطعيمه بلقاح 6 في 1؟

هناك قلة من الأشخاص ينبغي ألا يتم تطعيمهم بلقاح 6 في 1. ينبغي ألا يأخذ طفلك اللقاح إذا حدث له حساسية حقيقية (الغوار) عند أخذ جرعة سابقة أو حساسية لأحد مكونات اللقاح.

ما هو المتوقع حدوثه بعد أخذ اللقاح؟

قد يصاب بعض الأطفال بالقلق أو الاحمرار أو التورم بعد حقنهم. وقد يكونون عصبيين بعض الشيء وترتفع درجة حرارتهم. فإذا حدث هذا يمكنك إعطاؤهم باراسيتامول أو إيبوبروفين الخاص بالأطفال. يجب أن تجعلهم يشربون كمية كبيرة من المشروبات. احرص على ألا ترتفع درجة حرارتهم بشكل كبير، وتأكد أن ملابسهم لا تحتك بمكان الحقنة.

للمزيد من المعلومات

- اتصل بطبيب العائلة أو مرشد صحي عام
- احصل على نسخة من دليل تطعيمات طفلك – دليل للأبوين من المرشد الصحي العام
-

الناشر: المكتب القومي للصحة والسلامة HSE

تاريخ النشر: أبريل 2008

كود الطلب: HNI00510