

Вакцина «6 в 1»

Информация для родителей

Что такое вакцина «6 в 1»?

Вакцина «6 в 1» защищает вашего ребёнка от шести заболеваний: дифтерии, гепатита В, заболевания, вызываемого *Haemophilus influenzae* типа В (Hib), полиомиелита, столбняка и коклюша.

Чем опасны эти заболевания?

Дифтерия — это бактериальная инфекция, которая может вызвать отечность носа, горла или дыхательных путей.

Симптомы: боль в горле, лихорадка, головная боль и учащённое сердцебиение. Возможные осложнения: сердечная недостаточность, паралич, серьёзные проблемы дыхательной системы и трудности при глотании.

Гепатит В — это вирусная инфекция, которая поражает печень и может вызвать заболевание на всю жизнь. Возможные осложнения: цирроз, рак печени или печёночная недостаточность.

Hib — это бактериальная инфекция, которая может вызвать воспаление мозга (менингит), заражение крови (сепсис), бронхит и ушные инфекции. Симптомы: лихорадка, рвота, головная боль и ригидность затылочных мышц.

Полиомиелит — это вирусная инфекция, которая поражает нервную систему и может вызвать паралич.

Столбняк — заболевание, которое вызывает болезненные мышечные спазмы и может стать причиной судорог и трудностей при дыхании. Часто смертельно.

Коклюш — это бактериальная инфекция, которая вызывает раздражающий кашель, постепенно становящийся сильнее. Также может проявляться характерный коклюшный кашель.

Возможные осложнения: серьёзные осложнения в работе дыхательной системы, пневмония, сердечная и легочная недостаточность и нарушение деятельности мозга.

Все перечисленные заболевания очень серьезны и могут привести к смертельному исходу.

Кого следует прививать вакциной «6 в 1»?


Вакциной «6 в 1» прививаются дети в 2, 4 и 6 месяцев. Необходимо привести ребёнка к семейному врачу, чтобы бесплатно получить вакцину.

Почему вакцина «6 в 1», а не вакцина «5 в 1»?

Вакцина «6 в 1» включает все вакцины, входящие в состав «5 в 1», а также вакцину против гепатита В.

В Ирландии число заболеваний гепатитом В увеличивалось каждый год в 1996–2005 гг. В последние годы регистрируется более 800 случаев заболеваний ежегодно (см. график).

Число зарегистрированных заболеваний вирусным гепатитом В в 1982-2006 гг. (источник: HPSC)



Включение в детскую программу вакцины против гепатита В защитит ирландских детей сейчас и в будущем. Вакцинация в раннем возрасте — самый эффективный способ предотвратить заболевание гепатитом В населения в целом.

Кого нельзя вакцинировать «6 в 1»?

«6 в 1» имеет минимальные противопоказания. Ваш ребёнок не должен её получать, если у него была положительная аллергическая реакция (анафилаксия) на предыдущую вакцину или на любую составляющую вакцины.

Чего следует ожидать после вакцинации

Некоторые дети могут чувствовать дискомфорт, в месте инъекции у них могут возникнуть покраснение или отёчность. Ребёнок может стать раздражительным, у него может быть повышенная температура. Если это произойдет, необходимо дать ребёнку детский парацетамол или ибупрофен. Также необходимо обильное питьё. Убедитесь, что ребёнок одет не слишком тепло, а одежда не натирает место инъекции.

Дополнительная информация

- Обратитесь к своему семейному врачу или участковой медсестре
- Получите экземпляр брошюры **«Your child's immunisations – A guide for parents»** (Вакцины для вашего ребёнка — справочник для родителей) у своей участковой медсестры
- Посетите сайты www.immunisation.ie или www.hpsc.ie

Опубликовано: HSE National Immunisation Office

Дата публикации: апрель 2008 г.

Код заказа: HNI00510